~~X 17 A5~~
~~Cl 4 Pl 16 S 8~~
Syrah de Chateaubourg
Clos 3 Rg 1 s 136. 140

Syrah de Chateaubourg 1

Vass3R01s136-140



INRA Collection Vassal-Montpellier

150Mtp21

4.16.S.8 = grosse Syrah

Syrah de Chateaubourg







Désignation : Syrah de Chateaubourg

Clos 4 Planche 16 Côté S N° 8

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 31-8-59

P0 = 0

Charge :

S. 1 2

2 3

3 0

4 1

5 0

Syrah de Chateaubourg

Désignation

Clos 4 Planche 16 Côté S N° 8

Vigueur : 4

Date de mâturité 5, 9. 60

Charge P = 0

S. 1 5

2 4

3 4

4 5

5 5

Désignation Syrah de Chateaubourg

Clos 4 Planche 16 Côté S N° 8

Vigueur : 3

Date de mâturité 2. 9. 61

Charge : P0

S. 1 13

2 5

3 16

4 3.

5 9.

Syrah de Châteaubourg

Année 1959

N° Cl 4 Pl 16 S 8 Planche .................... Côté ....................

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12.3 | 16.3 | 19-3 | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | | | | | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | | | | | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | | | | | |
| 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | | | | | |

D le 18-3-59

Année 1960

N° Cl 4 Pl 16 S 8 Planche Syrah de Chateaubourg Côté

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11.3 | 14.3 | 18/3 | | | | | |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 2 x | | | | | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 4 x | | | | | |
| 4 | 8 | 0 | 2 | 4 x | | | | | |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 5 x | | | | | |

D le 17-3-1960 x

Année : 1961

Emplacement : Cl 4 Pl 16 S 8 Syrah de Chateaubourg

| | Nombre total | DATES 9.3 | 13.3 | 16.3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 3 | 8 x | | | | | | | |
| 2 | 6 | 0 | 1 | 3 x | | | | | | | |
| 3 | 13 | 0 | 0 | 8 x | | | | | | | |
| 4 | 7 | 1 | 2 | 5 x | | | | | | | |
| 5 | 9 | 1 | 2 | 8 x | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |

D le 15-3-61 x
+9

Année 1962 Syrah de chateaubourg

N° ........................ Planche cl 4 P 16 S 8 Côté ........................

| | Nombre total | DATES 30.3 | 5.4 | 10-4 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1 | 9 x | 11 | | | | | |
| 2 | 11 | 0 | 8 x | 9 | | | | | |
| 3 | 10 | 0 | 4 | 6 | | | | | |
| 4 | 10 | 0 | 3 | 7 | | | | | |
| 5 | 11 | 0 | 4 | 9 | | | | | |

T [illegible] longue

D le 8-4-62 +5

Syrah de Châteaubourg

Désignation :

VASSAL Cl4 Planche 16 Côté S N° 8 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) 1 et 2 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes le 20.5.58

N° ordre

Désignation: Syrah de Chateaubourg.

VASSAL Cl 4 Planche 16 côté S N° 8 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) 1er entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 20.5.58

N° ordre

Désignation : Syrah de Châteaubourg

VASSAL Cl 4 Planche 16 côté S N° 8 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Syrah de Châteaubourg -

VASSAL planche 16 côté S N° 8 souche 1 2 (3) 4 5.

Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) Vert.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes 59

N° d'ordre

Désignation *Syrah de Chateaubourg.*

VASSAL *Cl4* planche *16* côté *5* N° *8* souche ⓪ 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.

25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤

27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.

- Coloration régulière ① - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant ②

29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦

29 - A jus incolore ① - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.

30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.

32 - A pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

*Calvo 59*

Dénomination ..............................Syrah de Chateaubourg.

Planche .............. côté ......... Rang .4.16.58.. souche 1-2-(3)-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....10... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

Nº d'ordre : . . . . . . . . . . Désignation : SYRAH de CHATEAUBOURG

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl4 Pl16 S 8 Vign. . . . . . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . . 1 - (2) - 3.
9 - $L_1/L$ . . . . . . . . . . . . . . . (1) - (2) - (3).
10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . . . . . . . (1) - 2.
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . . . . (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ $L'_3$ . . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : 4 - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

---

Rennes 60